

BRANIF PERU

Catálogo 2008



castellano
english

soluciones en
mantenimiento industrial

LUBRICANTES

1.	SPECIAL 8010 GRS-100 Compuesto dieléctrico específicamente formulado para la protección de los aisladores eléctricos de porcelana en las líneas de media y alta tensión. Presentación: Balde de 20 Kg
2.	SPECIAL 1904 GRASA CONDUCTORA Lubricante sintético a base de finas partículas de cobre que ayuda a la conductividad eléctrica y evita el agarrotamiento de los empalmes eléctricos. Presentación: Envase de 1 Kg, Balde de 20 Kg.
3.	SPECIAL 2050 ZEROHM Excelente lubricante de 0 ohmios para protección de contactos y empalmes críticos, expuestos en ambientes muy agresivos. Presentación: Envase de 0.5 Kg
4.	SPECIAL 8210 TRACK 100 Lubricante siliceado para ambientes agresivos, a prueba de agua, alta carga y soporte de altas temperaturas sin derretirse. Presentación: Envase de 1 Kg., Balde de 20 Kg
5.	HUSKEY 76733 HVS-100 Grasa siliceada multipropósito USDA H-1 para uso en plantas de alimentos. No se derrite, soporta agua y no emite malos olores. Presentación: Balde de 40 Lb
6.	CRC 3040 LUBRICANTE DE SILICONA FOOD GRADE Lubricante inodoro, incoloro e insípido e inofensivo en caso de tener contacto accidental con los alimentos. No es un aditivo de alimentos. Presentación: Frasco de 10.0 oz,
7.	SPECIAL 00833 MOLYPLEX Grasa a base de disulfuro de molibdeno para lubricación de alta carga y soporte de altas temperaturas (232°C). No se derrite. Presentación: Balde de 35 Lb
8.	CRC 85856 DRY MOLY LUBRICANT Lubricante seco a base de disulfuro de molibdeno para trabajos en ambientes con alto grado de polvo o suciedades. Presentación: Frasco de 12.0 oz,
9.	SPECIAL CABLE LUBE Gel a base agua para facilitar el ingreso de cables en tuberías nuevas u ocupadas, reduciendo la fricción y deterioro de la chaqueta o cable. Presentación: Balde de 5 galones
10.	HUSKEY 50612 HUSKEY N° 7 Lubricante sintético para el sellado de válvulas y lubricación de sistemas de hidrocarburos (gasolina, LPG, Gas Natural, solventes clorados, etc) Presentación: Envase de 1 Kg.
11.	HUSKEY 50412 HUSKEY N° 4 Lubricante sintético para el sellado de válvulas y lubricación de sistemas fuertemente ácidos y alcalinos. Presentación: Envase de 1 Kg.
12.	SPECIAL 3002 GRASA DINA Lubricante multipropósito para protección de ferretería eléctrica contra la oxidación. Presentación: Envase de 1 Kg, Balde de 20 Kg

REFRIGERANTES

1.	SPECIAL 1440 CUTTING OIL Excelente Refrigerante sintético base agua para aplicaciones de maquinado, no oxida, no mancha, no se descompone y es ecológico. Presentación: Balde de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
2.	SPECIAL 1407 COOLANT RG-30 Refrigerante concentrado para radiadores con aditivos inhibidores de corrosión y anticrustantes. Evitando su sobrecalentamiento y congelamiento. Presentación: Envase de 1 Gal, Balde de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal

ANTISEIZES

1.	SPECIAL 20112 2000 Antiagarrotante multipropósito a base de cobre y grafito que soporta hasta los 1093°C Presentación: Envase de 1 Kg, Balde de 20 Kg
2.	HUSKEY 56109 FG-1800 Antiagarrotante a base de teflón hasta los 980°C para plantas procesadoras de alimentos. Presentación: Frasco de 255.1 g

LIMPIADORES

1.	AERVOE 8376 LIMPIADOR DE COMPONENTES ELECTRONICOS Limpiador de rápida volatilidad sin riesgo de provocar llamas ante las chispas o afectar la operatividad de los equipos aún prendidos. Presentación: Aerosol de 16.0 Oz,
2.	SPECIAL 8276 LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS De limpieza segura y sin atacar la mayoría de plásticos para equipos desconectados. Producto inflamable. Presentación: Aerosol de 10.9 Oz,
3.	SPECIAL 1200 LIMPIADOR DE BORNES DE BATERIA Limpia la sulfatación y suciedades permitiendo un mejor contacto de las borneras, evitando fugas de corriente y la rápida descarga de las baterías. Presentación: Envase de 1 Gal.
4.	SPECIAL 1602 CARBOWASH Excelente removedor de carbón y suciedades generadas por la combustión y calor extremo, en motores a diesel y eléctricos. Presentación: Cilindro de 55 Gal
5.	SPECIAL 1610 ALR Limpia y desincrusta el óxido y caliche de los radiadores, generado por el uso de aguas muy duras y refrigerantes de baja calidad. Presentación: Balde de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
6.	SPECIAL 1601 WASHER Remueve el caliche de las tuberías de los intercambiadores de calor, evitando pérdida de energía y la obstrucción de éstas. Presentación: Balde de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal

7.	SPECIAL 1657 R-SILICE Remueve el sílice y el caliche formado en las tuberías de los intercambiadores de calor, evitando pérdida de energía y la obstrucción de éstas. Presentación: Balde de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
8.	SPECIAL 1605 NEUTRALIZANTE Neutraliza cualquier residuo ácido en la limpieza de las tuberías o intercambiadores de calor. Presentación: Balde de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
9.	SPECIAL 2015 INOX Excelente limpiador de suciedades, sarro y óxido de las superficies de Acero Inoxidable. Presentación: Bidón de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
10.	SPECIAL 1434 OXILINE Removedor de óxido de piezas, componentes y equipos, formando una capa protectora contra la oxidación. Presentación: Bidón de 5 Gal.
11.	SPECIAL 2005 LIMPIADOR AC Remueve las manchas negras generadas al soldar el acero inoxidable. Presentación: Envase de 1 Kg

DESENGRASANTES

1.	SPECIAL 1443 DESIN B-15 Solución concentrado base agua para el lavado de tanques y pisos dejando las superficies limpias y brillantes. Dilución 1:15 partes de agua. Presentación: Bidón de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
2.	SPECIAL 1416 DESIN PM-10 Remueve la grasa y suciedades mas difíciles y deja una película protectora contra la oxidación. Compatible con Lavadora 9001. Presentación: Bidón de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
3.	SPECIAL 1419 HAND CLEANER CON POMEZ Desengrasa las manos sin requerir agua, dejándolas completamente limpia y perfumadas. No contiene solventes ni hidrocarburos. Fortificado con Pómez. Presentación: Envase de 1 Gal, Bidón de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
4.	SPECIAL 0706 JABON LIQUIDO Limpia y elimina las bacterias y gérmenes de la mano, sin resecarlas y con un fresco aroma. Presentación: Envase de 1 Gal, Bidón de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
5.	SPECIAL LAVADORA Su excelente diseño permite ahorrar tiempo en el lavado y secado de piezas y componentes, y a la vez ahorrar costos en el uso del desengrasante. Presentación: 1 Equipo
6.	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO Fácil de usar en baños u oficinas para dispensar el HAND CLEANER o JABON LIQUIDO Presentación: 1 Unidad

SOLVENTES

1.	SPECIAL 1560 PRESOLVENT Ecológico a base D-LIMONENE de evaporación lenta. Disuelve grasas y suciedades en una variedad de superficies. Compatible con LAVADORA 9001. Presentación: Bidón de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
----	--

2.	SPECIAL 1546 SOLVENT 46-D Ecológico a base de hidrocarburos refinados. No contiene solventes clorados ni CFC. Compatible con LAVADORA 9001. Presentación: Bidón de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
3.	SPECIAL 1551 SOLVENT 77 Solvente dieléctrico de rápida evaporación, remueve grasas y todo tipo de suciedades. Presentación: Bidón de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
4.	SPECIAL 1565 SOLVENT 200 Solvente dieléctrico NO INFLAMABLE y de evaporación inmediata, remueve barnicez, grasas y todo tipo de suciedades. Presentación: Bidón de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal

RECUBRIMIENTOS

1.	SPECIAL 2024 PROTECTOR DE TARJETAS ELECTRONICAS De secado rápido, dejando una película traslúcida e incolora totalmente dieléctrica que asegurará una máxima protección contra ambientes agresivos. Presentación: Aerosol de 12.0 oz
2.	SPECIAL 2606 BARNIZ AISLANTE ROJO Barniz para el rebobinado de motores eléctricos. Deja una película dura y resistente a los aceites, humedad y ambientes agresivos. Presentación: Aerosol de 12.0 oz
3.	SPECIAL 2616 ESMALTE AISLANTE ROJO Totalmente dieléctrico para el rebobinado de motores o superficies de acabado. Deja una superficie dura, brillante y resiste ambientes agresivos. Presentación: Aerosol de 12.0 oz,
4.	SPECIAL 6005 PROTECTOR DE BORNES DE BATERIA Protege contra las fugas, ácidos y corrosión. Resistente a la gasolina, aceite y calor. No se agrieta ni se pela. Presentación: Aerosol de 12.0 oz,
5.	SPECIAL 1906 PINTURA DE ALTA TEMPERATURA Base siliconada para uso industrial y ambientes muy agresivos de humedad y corrosión, con soporte de temperaturas de hasta 650°C. Presentación: Aerosol de 13 oz, Envase de 1 galón
6.	SPECIAL 7008 GALVA BRIGHT Galvanizado en frío con acabado brillante para la protección a largo plazo de estructuras, mallas y cubiertas contra la corrosión. Presentación: Aerosol de 12.0 oz.
7.	SPECIAL 7007 GALVA COLD Galvanizado en frío con acabado opaco para protección a largo plazo de estructuras, mallas y cubiertas contra la corrosión. Presentación: Aerosol de 12.0 oz,
8.	SPECIAL 0260 RUST CONVERTER No requiere arenado ni remover el óxido. Transforma las superficies oxidadas en una película inerte y resistente a la corrosión. Presentación: Envase de 1 gal. Bidón de 5 gal.
9.	SPECIAL 5021 RUST INHIBITOR Inhibe la corrosión de piezas y componentes almacenados en interiores, absorbiendo la humedad y neutralizando los ácidos corrosivos. Presentación: Aerosol de 11.0 oz, Envase de 1 gal, Bidón de 5 gal.

10.	SPECIAL 6003 SUPRESOR DE CORROSION Suprime la corrosión de piezas, componentes y equipos expuestos a la intemperie y con excelente resistencia química y humedad. Presentación: Aerosol de 10.5 oz, Envase de 1 gal, Bidón de 5 gal.
11.	SPECIAL 2016 PROTECTOR SP Inhibidor de corrosión seco de color negro para la protección de partes, piezas, equipos y maquinaria expuestos a la intemperie. Presentación: Bidón de 5 Gal, Cilindro de 55 Gal
12.	SPECIAL 1401 DEHULINE De acción hidrofóbica que permite proteger y desplazar la humedad de los equipos eléctricos. No contiene silicona. Presentación: Envase de 1 gal, Bidón de 55 gal
13.	SPECIAL 1503 A-30 Preservante de madera que evita la formación de hongos y bacterias, y a la vez el ingreso de polillas y plagas en los postes de madera. Presentación: Bidón de 5 gal.

EPOXICOS

1.	DEVCON 10240 5 MIN STEEL PUTTY Masilla epóxica de 2 componentes de secado inmediato en 5 min para el sellado y soldado en frío de piezas y componentes metálicos. Presentación: Kit de 1 Lb
2.	DEVCON 10110 STEEL PUTTY Masilla epóxica de 2 componentes para el sellado y soldado en frío de piezas y componentes de acero y hierro. Presentación: Kit de 1 Lb
3.	DEVCON 10270 STAINLESS STEEL PUTTY Masilla epóxica de 2 componentes para el sellado y soldado en frío de piezas y componentes de acero inoxidable. Presentación: Kit de 1 Lb
4.	DEVCON 10260 BRONZE PUTTY Masilla epóxica de 2 componentes para el sellado y soldado en frío de piezas y componentes de bronce. Presentación: Kit de 1 Lb
5.	DEVCON 10610 ALUMINUM PUTTY Masilla epóxica de 2 componentes para el sellado y soldado en frío de piezas y componentes de aluminio. Presentación: Kit de 1 Lb
6.	LPS 60159 STRONG STICK Barra de masilla epóxica de 2 componentes de dosificación inmediata para sellado y soldado en frío de piezas y componentes de acero y hierro. Presentación: Barra de 4 Oz
7.	DEVCON 2400 PYRO PUTTY 2400 Masilla de 1 componente para sellado de piezas y componentes de trabajo en altas temperaturas (hasta 1093°C). Presentación: Envase de 1 Lb

8.	DEVCON 11765 BRUSHABLE CERAMIC Recubrimiento líquido a base de cerámica que proporciona una barrera protectora de alta dureza contra la abrasión, erosión y ataque químico. Presentación: Kit de 2 Lb
9.	DEVCON 11470 WEAR COMPOUND - FINE LOAD Recubrimiento a base de esferas cerámicas para la reparación de superficies desgastadas menores a 1/8" expuestas a la erosión y abrasión. Presentación: Kit de 30 Lb
10.	DEVCON 11490 WEAR COMPOUND - HIGH LOAD Recubrimiento a base de esferas cerámicas para la reparación de superficies desgastadas menores a 1/8" expuestas a la erosión y abrasión. Presentación: Kit de 30 Lb

ADHESIVOS

1.	LOCTITE 401 ADHESIVO INSTANTANEO Adhesivo de base cianocrilato de curado instantáneo para la fabricación de o-rings y pegado de cualquier superficie de jebe. Presentación: Frasco de 20.0 g,
2.	LOCTITE 495 ADHESIVO INSTANTANEO DE BAJA VISCOSIDAD Adhesivo instantáneo de base cianocrilato de curado instantáneo para la adhesión de jebes, plásticos, micas y metal. Presentación: Frasco de 28.4 g,
3.	LOCTITE 242 TRABADOR DE TUERCAS Adhesivo anaeróbico para tuercas de 1/4" a 3/4" evitando el aflojamiento de tornillos y tuercas por vibración. Presentación: Frasco de 50 ml
4.	LOCTITE 277 TRABADOR DE PERNOS USO PESADO Adhesivo anaeróbico de alta fuerza y viscosidad. Excelente para pernos con diámetro mayor a 1" Presentación: Frasco de 50 ml
5.	LOCTITE 271 TRABADOR DE ESPARRAGOS Adhesivo anaeróbico de alta fuerza para esparragos de 1" de diámetro. Presentación: Frasco de 50 ml
6.	LOCTITE 609 FIJADOR DE RODAJES USO GENERAL Compuesto anaeróbico de baja viscosidad, retención de alta fuerza para fijar engranajes, poleas y rodamientos sobre ejes. Presentación: Frasco de 50 ml.
7.	LOCTITE 620 FIJADOR DE RODAJES ALTA FUERZA Compuesto anaeróbico de alta viscosidad diseñado para retener partes cilíndricas rellenando holguras de partes gastadas. Presentación: Frasco de 50 ml
8.	LOCTITE 569 ADHESIVO DE CONEXIONES HIDRAULICAS Diseñado especialmente para fijar y sellar tuberías y conexiones roscadas en sistemas hidráulicos o neumáticos. Avalaible: 50 ml Bottle.
9.	LOCTITE 518 FORMADOR DE EMPAQUETADURAS Compuesto anaeróbico para formar empaques en transmisiones, cajas diferenciales, bridas, etc. Soporta hasta 150°C Presentación: Frasco de 50 ml

10.	SPECIAL 2602 SP-40 Formador de empaquetadura y sellador de bridas con soporte hasta 600°C formando una cubierta de 0.600 mm de secado en 1 hora. Presentación: Envase de 1 Kg,
11.	AERVOE 8060 SAFETY SOLVENT Disuelve la grasa rápidamente, dejando las superficies completamente limpias y secas, listas para aplicar cualquier adhesivo o recubrimiento. Presentación: Frasco de 20.0 oz

UTILITARIOS

1.	SPECIAL 1010 DETECTORES DE FISURAS Kit de tres componentes (Limpiador, Penetrante y Revelador) que permite detectar grietas y fisuras de una manera rápida y fácil. Presentación: Kit de 36.0 oz,
2.	SPECIAL 6030 AFLOJATODO Penetra y desprende el óxido, alquitrán y suciedades en pernos oxidados difíciles de desprender y desarmar. Presentación: Aerosol de 11.2 oz,
3.	SPECIAL 1212 AZUL DE PRUSIA De fácil aplicación para las operaciones de rectificado, permite localizar las asperezas al raspar las superficies de apoyo. Presentación: Aerosol de 12.0 oz,
4.	AERVOE 8079 ANTIDESLIZANTE DE FAJAS Aumenta la fuerza de sujeción y tracción, impidiendo el resbalamiento de todo tipo de fajas lisas, redondas o trapeciales. Presentación: Aerosol de 12.0 oz,
5.	HUSKEY 20209 TFX-10 Pasta teflón para el sellado de conexiones roscadas de sistemas de tuberías de agua, gasolina LPG, Gas natural y otros. Cero fugas. No tóxico Presentación: Frasco de 0.5 Lb
6.	SPECIAL 1520 ANTI SPATTER Impide que los chisporroteos producidos al momento de soldar se suelden o manchen la superficie trabajada. Presentación: Frasco de 14 oz

BRANIF PERU SAC**RUC: 20509693634****DATOS BANCARIOS:**

- SCOTIABANK S/. 0837334
- SCOTIABANK US\$ 2415551
- BCP S/. 191-1474269-0-04
- BCP US\$ 194-1544730-1-42